

Jelgavas pilsētas domei nododamā kustamā manta

Nr. p.k.	Nosaukums, marka, modelis	Skaitis	Ražošanas gads	Sākotnējā aizvietoš. vērtība (EUR)	Nolietojums (%)	Atlikusi aizviet. vērtība (EUR)	Funkc. noliet. (%)	Ārējie vērtības zudumi	Aprēķinātā tīrā vērtība vienai vienībai (EUR)	Aprēķinātā tīrā vērtība (EUR)	Atlikušais lietderīgais lietošanas laiks (gadi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Metāla testēšanas iekārta liela izmēra paraugiem. Modelis 70-C0820/C	1	28.11.2006.	156731	50	78 366	10	0,6	423 17,40	42 317,40	10
2	Metāla testēšanas iekārta maza izmēra paraugiem. Modelis S16C2	1	28.11.2006.	48084	50	24 042	10	0,6	12982,80	12 982,80	10
3	Svārstu iekārta metāla triecientestam. Modelis 70-C0990/B	1	28.11.2006.	33400	50	16 700	10	0,6	9018,00	9 018,00	10
4	Liekšanas iekārta metāla paraugiem. Modelis 70-C0977	1	28.11.2006.	14329	50	7 165	10	0,6	3868,80	3 868,80	10
5	Betona mehāniskās stiprības testēšanas iekārta ar palīgaprīkojumu. Modelis 50-C5600	1	28.11.2006.	64372	50	32 186	10	0,6	17380,20	17 380,20	10
6	Universāla iekārta betona tilpummasas testēšanai. Modelis 11-D0612	1	28.11.2006.	3003	50	1 502	10	0,6	810,60	810,60	10
7	Ūdens necaurlaidības testēšanas iekārta betonam. Modelis 55-C0244/AV	1	28.11.2006.	6793	50	3 397	10	0,6	1834,20	1 834,20	10
8	Nodiluma testēšanas iekārta. Modelis 48-D0471	1	28.11.2006.	10190	50	5 095	10	0,6	2751,60	2 751,60	10
9	Slīdes pretestības testēšanas iekārta. Modelis 48-B0190	1	28.11.2006.	7366	50	3 683	10	0,6	1989,00	1 989,00	10
10	Ekspozīcijas kamera salizturības testēšanai. Modelis 10-D1428 (kameru skaits - 3 gab.; katras kameras ietilpība 520 l)	3	28.11.2006.	44175	50	22 088	10	0,6	3975,80	11 927,40	10
11	Svēršanas un mērīšanas iekārtas (18 vienības)	1	28.11.2006.	15548	50	7 774	10	0,6	4198,20	4 198,20	5
12	Maluma smalkuma testēšanas iekārta cementam un sausiem maisījumiem. Modelis 62-L0041/A	1	28.11.2006.	767	50	384	10	0,6	207,00	207,00	10
13	Tilpuma maiņas testēšanas iekārta. Modelis 62-L0025/F	1	28.11.2006.	833	50	417	10	0,6	225,00	225,00	10
14	Hidrātesšanas siltuma testēšanas iekārta kopā ar aprīkojumu. Modelis 62-L0071	1	28.11.2006.	3776	50	1 888	10	0,6	1019,40	1 019,40	10
15	Karsēšanas zudumu testēšanas iekārta. Modelis 10-D1418/A	1	28.11.2006.	3132	50	1 566	10	0,6	845,40	845,40	10
16	Saistišanās laika un konsistences testēšanas iekārta. Modelis 63-L0027/E	1	28.11.2006.	9469	50	4 735	10	0,6	2556,60	2 556,60	10
17	Spiedes un lieces stiprības testēšanas iekārta	1	28.11.2006.	12156	50	6 078	10	0,6	3282,00	3 282,00	10
18	Iekārtas betona paraugu izgatavošanai (128 vienības)	1	28.11.2006.	33694	50	16 847	10	0,6	9097,20	9 097,20	5
19	Iekārtas cementa paraugu sagatavošanai (12 vienības)	1	28.11.2006.	36770	50	18 385	10	0,6	9928,20	9 928,20	5
20	Universālā frēzes darba galds. Modelis FHV-50PD	1	20.11.2006.	9980	50	4 990	10	0,6	2694,60	2 694,60	10
21	Paraugu apstrādes iekārtas - 2 laboratorijas metāla darbgaldi, 2 plaukti un 2 skapji materiālu paraugu apstrādes telpā. Modelis SBM203, 2x3 m Zn	1	20.11.2006.	2210	60	884	0	0,4	353,60	353,60	10

Pielikums
Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 29.jūnija
lēmumam Nr. __

22	Aprīkojuma uzglabāšanas iekārtas - laboratorijas metāla plaukti un skapji materiālu paraugu testēšanas telpā (3 ieg. 20.11.2006.gab. pa 3m)	3	20.11.2006.	722	60	289	0	0,4	38,53	115,59	10
23	Paraugu uzglabāšanas iekārtas - 4 laboratorijas metāla plaukti un 2 skapji metāla materiālu paraugu noliktavā. Modelis SBM203	1	20.11.2006.	2212	60	885	0	0,4	354,00	354,00	10
24	Paraugu uzglabāšanas iekārtas - 4 laboratorijas metāla plaukti un 2 skapji betona, cementa un sauso maisījumu materiālu paraugu noliktavā. Modelis SBM 203	1	20.11.2006.	2212	60	885	0	0,4	354,00	354,00	10
25	Materiālu testēšanas paraugiem nepieciešamo reaģentu uzglabāšanas iekārtas - laboratorijas metāla plaukti un skapji reaģentu noliktavā (3 gab. pa 3 m)	3	20.11.2006.	722	60	289	0	0,4	38,53	115,59	10
26	Materiālu testēšanas atskaišu arhīva plaukti (3 gab. pa 4 m). Modelis Arhpl	1	20.11.2006.	2347	60	939	0	0,4	375,60	375,60	10
27	Darba vietu aprīkojums meistariem paraugu sagatavošanas telpā (atvērta tipa plaukti un instrumenti metāla un betona paraugu mehāniskai apstrādei; 2 gab. pa 3 m). Modelis 3x2,5 m Zn	2	20.11.2006.	556	60	222	0	0,4	44,40	88,80	10
28	Digitālā radiogrāfijas iekārta (CR 100; KODAK ACR-2000)	1	28.07.2006.	220700	50	110 350	10	0,6	59589,00	59 589,00	10
29	Universāls mitruma mēritājs II (Control 58-C0215/T)	1	28.07.2006.	4100	50	2 050	10	0,6	1107,00	1 107,00	10
30	Radiogrāfijas testēšanas telpa (skapis) ar rentgena starojuma absorbciju (1,8x0,6x1,1 m)	1	20.11.2006.	2000	50	1 000	10	0,6	540,00	540,00	10
31	Aprīkojuma uzglabāšanas iekārtas noliktavā (būvju testēšanas laboratorijā) - 4 metāla plaukti un 2 skapji. Modelis SBM 203	4	20.11.2006.	2215	60	886	0	0,4	88,60	354,40	10
32	Aprīkojuma uzglabāšanas iekārtas un darba vietas (būvju apsekošanas laboratorija) - 2 skapji, 2 plaukti un 2 darbagaldi ultraskaņas un megalogrāfijas testu veikšanai. Modelis SBM 203	1	20.11.2006.	1731	60	692	0	0,4	276,80	276,80	10
33	Ķīmisko reaģentu un radiogrāfijas filmu uzglabāšanas iekārtas (būvju apsekošanas laboratorija) - 3 plaukti un skapji. Modelis 3x3m Zn	3	20.11.2006.	722	60	289	0	0,4	38,53	115,60	10
34	Būvju testēšanas laboratorijas atskaišu arhīva plaukti (3 gab. pa 4 m). Modelis Arhpl	3	20.11.2006.	2331	60	932	0	0,4	124,27	372,81	10
35	Serveris VP43600/II/775	1	02.01.2007.	1368	50	684	50	0,4	136,80	136,80	1
36	Ploteris HP DesignJet 500 A0	1	02.01.2007.	4836	60	1 934	20	0,4	619,20	619,20	5
37	Kopētājs Ricoh Aficio 2020D	1	02.01.2007.	2443	80	489	50	0,4	97,60	97,60	1
38	Printeris HP Laserjet 4350	1	02.01.2007.	1524	80	305	50	0,4	60,80	60,80	1
39	Printeris krāsu Ricoh CL3500D	1	02.01.2007.	1494	80	299	50	0,4	59,60	59,60	1
40	Galdi un krēsli (10 gab.)	10	30.03.2007.	1456	80	291	0	0,4	11,64	116,40	5
41	Ovāls klientu galds	1	11.03.2010.	161	60	64	0	0,4	25,60	25,60	5
42	Datori	3	03.05.2013.	427	50	214	50	0,4	14,27	42,81	1
43	Biroja mēbeļu komplekts (8 vienības)	8	03.05.2013.	512	40	307	0	0,4	15,35	122,80	5
	Kopā:	75		773 569						204 328,00	