9. ZIŅAS PAR ĒKAS PIEŅEMŠANU EKSPLUATĀCIJĀ
(aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā): Datums

10. ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS

H_T/A_{apr} 0,97 W/m^2K

H_{TA}/A_{apr} 1,27 W/m^2K

H_T un H_{TA} – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā

11. ĒKAS VENTILĀCIJAS ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS H_{Ve}/A_{apr} 0,53 W/m^2K

H_{Ve} – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi

12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits):

Pielikums Nr. 1. Projekta detaļas 30.10.2013., Nr.1., 1 lpp
Pielikums Nr. 2 Ēkas sadalījums zonās 30.10.2013., Nr.2., 1 lpp
Pielikums Nr.3. Siltuma pārvades zudumi 30.10.2013., Nr.3., 2 lpp
Pielikums Nr.4 Siltuma zudumi ar ventilāciju 30.10.2013., Nr.4., 1 lpp
Pielikums Nr.5 Iekšējie un saules siltuma ieguvumi 30.10.2013., Nr.5., 1 lpp
Pielikums Nr.6. Nepieciešamās enerģijas aprēķins 30.10.2013., Nr.6., 1 lpp

13. NEATKARĪGA EKSPERTA APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka ēkas pagaidu energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.

Aldis Greķis		30.10.2013.
(vārds, uzvārds)	(paraksts**)	(datums**)

*Piezīme. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.*