

SIA Lattelecom  
Vienotais reģ. nr. 40003052786  
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011  
Tālr.: +371 67055000  
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv  
www.lattelecom.lv

lattelecom

## **TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.9 - 10/30/0073**

Jelgava

**Datums:** 15.01.2016. **Pamatojums:** Pieteikums: 37.9 – 10/30/0073

**Pieprasītājs:** Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija **Kontakttālrunis:** 63005506  
**Zemes kadastra Nr.** 09000030307, 09000020840  
**Objekta adrese:** Jelgava, Atmodas un Rūpniecības ielas posmi no Dobeles šosejas līdz Tērvetes ielai.

**Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:**

Asfalta seguma atjaunošanai.

## **TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**

**Paskaidrojums:** Plānotajā darbības zonā IR SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas.

**Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:**

1.	Nodrošināt esošo elektronisko sakaru komunikāciju saglabāšanu un bez pārtraukuma darbību, ja ir nepieciešams – iznest sakaru komunikācijas no darbības zonas.
2.	Ja projektu realizējot ir nepieciešama sakaru komunikāciju pārvietošana vai pārbūve, projekta saskaņošana būs iespējama pēc atbilstošas vienošanās starp pasūtītāju un SIA Lattelecom, Citadeles ielā 9A, Rīgā (kontaktt. 67324266).
3.	Sakaru komunikāciju pārslēgšanas darbus veic SIA „Citrus Solutions”.
4.	Esošo kabeļus (no Rūpniecības ielas 77 līdz 77F) aizsargāt ar šķēltām caurulēm.
5.	Izbūvēt PVC cauruli (100mm) pāri Atmodas ielai pie Bebru ceļa un Atmodas ielas 32.
6.	Nolīmeņot esošās kabeļu kanalizācijas aku lūku vākus, nomainot pēc nepieciešamības.
7.	<u>Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR „Aizsargjoslu likumu” un „Elektronisko sakaru likuma” 18.panta 3.punkta prasības.</u>

**Piezīmes:** Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

**Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:**

1. SIA „Lattelecom” PPUD RRN JDG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261, nododot projekta eksemplāru.

2.

**Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama**

SIA „Lattelecom” PPUD RRN JDG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261

Tehniskos noteikumus sagatavoja  
SIA Lattelecom  
amats, tālrunis:  
Datums:  
Paraksts:

V. Burenkovs

Līniju uzraudzības inženieris, T. 63026661  
15.01.2016.

